

Severnij belij (par erreur)

Vass4R13s356-360



INRA Collection Vassal-Montpellier

OMtp1062



*Handwritten notes:*  
22.05  
Vass4R13s356-360  
Severnij belij

5- 24 59

Severnij belij











Désignation : *Severnij belij*  
 Clos 5 Planche 24 Côté S N° 9  
 Vigueur : 3  
 Date de maturité : 14.8.61  
 Pourriture : 20  
 Charge :

S. 1 3

X

3 6

X

5 4

Désignation : *Severnij belij*  
 Clos 5 Planche 24 Rang 5 Souche 9  
 Vigueur : 3 Vh 1.8.62  
 Date de maturité : 17.9.62 (+5)  
 Pourriture : 1  
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)  
 BAIE : TG - (G) - (M) - P.  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

*Severnij*

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 1 13

Disc - sph - (ell) - Ov  
 Obov - cyl - fus.

X

s 3 14

avec pépins - ~~apyrène~~

X

jus : inc. - coloré

s 5 14

Désignation : *Severnij belij*  
 Clos 5 planche 24 Rang 59 Souche  
 Vigueur : 2 1/2  
 Date de véraison : 5.8.63  
 Date de maturité : 16.9.63 +5  
 Pourriture : 2  
 GRAPPE - (G) - M - P - L - M - (C)  
 BAIE : TG - (G) - (M) - P.  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge *24 31*

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 18

dis. - sph. - (ell) - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 4

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 6

s 4 1

jus : inc. - coloré

s 5 10

Désignation : *Severnij belij*  
 Clos 5 Planche 24 Rang 5 souche 9  
 Vigueur :  
 Date de Véraison : le 17.7.64 - bien vére  
 Date de Maturité 1.9.64 +3  
 Pourriture : 0 15cm  
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)  
 Pédoncule : L - M - (C)  
 BAIE : TG - (G) - M - P. 21x19  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 13 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 2 13 disc. - sph. - (ell) - Ov. -

s 3 10 Obov. - cyl. - fus.

s 4 11

s 5 3 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - coloré

Miller: (0) 1 2 3 4 5



Année : 1961

Emplacement : 5.24 59

Severnij belij

	Nombre total	D A T E S							
		13.3	16.3						
1	5	2	4	x					
<del>2</del>									
3	4	0	2	x					
<del>4</del>									
5	5	0	0						
6									
7									
8									
9									
10									

De 16-3-61 à  
+8

Année 1962

Severnij belij

N ..... Planche .cl.5.P24.59..... côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		10.4							
1	8	4							
<del>2</del>									
3	6	4							
<del>4</del>									
5	5	2							

De 10-4-62 +7



Année : 1963

Emplacement ..... 5.24.59 ..... Désignation *Sewernij belij* .....

D A T A S									
		Nombre total							
			164	22.4					
1		19	11	14					
2	D carbes								
3									
4									
5		20	6	13					

D le 16.4.63 x

+11

Année : 1964

Emplacement ..... 5.24.59 ..... Désignation *Sewernij belij* .....

D A T A S									
		Nombre total							
			31.3	4.4	10.4				
1		10	0	2	9				
2		8	0	1	2				
3		5	1	3	3				
4		5	1	3	3				
5		10	1	3	9				

D le 6.4.64a (+9)

Désignation :

Severnij belij

Clos 5 Planche 24 Côte 5 Rang 9 Souche (1) 3 4 5

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - globre 4 - soteux 5 - velouté 6 - araneux (7) - duveteux 8

cotonneux 9

42 - blanc (0) <sup>Vardote</sup> - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU BLUF.

étalées <sup>3<sup>me</sup></sup> (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - globres (4) - soteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -

à liser. carmine 2 - cuivres 3 - jaunes 4 - à plages bron-  
zées 5 - entièrement bronzées 6 - vertes (8) - autres.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 62



N° ordre

Désignation : *Savernij belij*

Clos *5* Planche *24* côté *S* rang *9* souche *(1)* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux *(5)* <sup>*lay*</sup> - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté *(5)*.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7  
vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *(4)* - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit *(3)*.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

*Remes Mai '62*

N° ordre

Désignation : *swernij belij*

Clos 5 Planche 24 Côté S 9 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert (3).

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Reuss Jun 61*



N° ordre

Désignation

Clos 5 Planche 24 Côté S rang 9 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

-- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée ③  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire  
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

Remarques feuille 62



N° d'ordre

Désignation

VASSAL

5 Planche 2u côté S N° 9 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
30 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - melle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Bonid 62



Dénomination ..... *Sesuvij. delij.* .....  
Planche ..... côté ..... rang *5.24.29* souche *(1-2-3-4-5)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), glandeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Méthode de longueur moyenne : .... *6 cm.* .... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), *certains nœuds -* violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (3), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Aug 9.11.63*



N° d'ordre : . . . m . . . . . Désignation : *Severny. bely.*  
Origine : . . . . .  
Emplacement : *5.24.5.9.* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3) ♀  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . 1 - (2) - (3).  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

*Angel* 63  
*Kennies*